

# SLS

STEIGER & LADDERSPECIALIST

# DE ALU-LIFT & UP-LIFT



**VEILIG WERKEN  
BEGINT HIER!**

OFFICIAL RESELLER

**LOCK  
HARD**  
LOCKHARD.NL



# DE ALU-LIFT

## TYPE S

De Alu-lift is een elektrische rolsteiger met geïntegreerde mobiele hoogwerker. Speciaal ontwikkeld om mensen een werkplek te bieden waar ze veilig en ergonomisch kunnen werken vanaf een platform.

## BELANGRIJKE KENMERKEN

-  MAX. GEWICHT 250 KG
-  DOOR 1 PERSOON TE BEDIENEN
-  MAX. WERKHOOGTE 10 M
-  WERKT MET AFSTANDBEDIENING
-  1 UUR NON STOP BATTERIJDUR
-  VOLLEDIG ELEKTRONISCH
-  BINNEN- EN BUITEN GEBRUIK
-  COMPACT/LIGHT GEBOUWD

### SPECIFICATIES ALU-LIFT TYPE S

Afmetingen platform:  
660 x 1720 mm

Max. draagvermogen:  
250 kg

Buiten afmetingen:  
950 x 1960 mm

Batterij:  
2 x 12 V DC (ong. 1000 Oplaad cyclussen), de lift kan 24/7 op 230 volt kan draaien.

Wielen:  
8 wielen met ø rem 125

Gebruiksduur batterij:  
1 uur non-stop bij 8 meter steigerhoogte en 250 kg belading!

Werkhoogte:  
1 - 10 m

MAX. HOOGTE	ARTIKELNUMMER	GEWICHT
1 METER	100 S	128 KG
2 METER	200 S	154 KG
3 METER	300 S	180 KG
4 METER	400 S	222 KG
5 METER	500 S	248 KG
6 METER	600 S	274 KG
7 METER	700 S	300 KG
8 METER	800 S	325 KG



SCAN MIJ VOOR  
LAATSTE PRIJSINFO



# DE ALU-LIFT

## TYPE M

De Alu-lift is een elektrische rolsteiger met geïntegreerde mobiele hoogwerker. Speciaal ontwikkeld om mensen een werkplek te bieden waar ze veilig en ergonomisch kunnen werken vanaf een platform.



## BELANGRIJKE KENMERKEN

-  MAX. GEWICHT 250 KG
-  DOOR 1 PERSOON TE BEDIENEN
-  MAX. WERKHOOGTE 14 M
-  WERKT MET AFSTANDBEDIENING
-  1 UUR NON STOP BATTERIJDUR
-  VOLLEDIG ELEKTRONISCH
-  BINNEN- EN BUITEN GEBRUIK
-  COMPACT/LIGHT GEBOUWD

### SPECIFICATIES

#### ALU-LIFT TYPE M

Afmetingen platform:  
660 x 2400 mm

Max. draagvermogen:  
250 kg

Buiten afmetingen:  
950 x 2640 mm

Batterij:  
2 x 12 V DC ( 1000 Oplaad cyclussen),  
de lift kan 24/7 op 230 volt kan draaien.

Wielen:  
4 wielen met ø rem 125  
4 wielen verstelbaar ø 200

Gebruiksduur batterij:  
1 uur non-stop bij 8 meter steigerhoogte  
en 250 kg belading!

Werkhoogte:  
1 - 14 m



SCAN MIJ VOOR  
LAATSTE PRIJSINFO

MAX. HOOGTE	ARTIKELNUMMER	GEWICHT
1 METER	100 M	180 KG
2 METER	200 M	187 KG
3 METER	300 M	213 KG
4 METER	400 M	257 KG
5 METER	500 M	283 KG
6 METER	600 M	310 KG
7 METER	700 M	337 KG
8 METER	800 M	363 KG
9 METER	900 M	390 KG
10 METER	1000 M	416 KG
11 METER	1100 M	443 KG
12 METER	1200 M	470 KG



# DE ALU-LIFT

## TYPE XL

De Alu-lift is een elektrische rolsteiger met geïntegreerde mobiele hoogwerker. Speciaal ontwikkeld om mensen een werkplek te bieden waar ze veilig en ergonomisch kunnen werken vanaf een platform.

## BELANGRIJKE KENMERKEN

-  MAX. GEWICHT 250 KG
-  DOOR 1 PERSOON TE BEDIENEN
-  MAX. WERKHOOGTE 14 M
-  WERKT MET AFSTANDBEDIENING
-  1 UUR NON STOP BATTERIJDUR
-  VOLLEDIG ELEKTRONISCH
-  BINNEN- EN BUITEN GEBRUIK
-  COMPACT/LIGHT GEBOUWD

### SPECIFICATIES ALU-LIFT TYPE XL

Afmetingen platform:  
1100 x 2400 mm

Max. draagvermogen:  
250 kg

Buiten afmetingen:  
1390 x 2640 mm

Batterij:  
2 x 12 V DC ( 1000 Oplaad cyclussen),  
de lift kan 24/7 op 230 volt kan draaien.

Wielen:  
4 wielen met ø rem 125  
4 wielen verstelbaar ø 200

Gebruiksdur batterij:  
1 uur non-stop bij 8 meter steigerhoogte  
en 250 kg belading!

Werkhoogte:  
1 - 14 m



SCAN MIJ VOOR  
LAATSTE PRIJSINFO

MAX. HOOGTE	ARTIKELNUMMER	GEWICHT
1 METER	100 XL	181 KG
2 METER	200 XL	211 KG
3 METER	300 XL	240 KG
4 METER	400 XL	287 KG
5 METER	500 XL	316 KG
6 METER	600 XL	346 KG
7 METER	700 XL	376 KG
8 METER	800 XL	405 KG
9 METER	900 XL	435 KG
10 METER	1000 XL	464 KG
11 METER	1100 XL	495 KG
12 METER	1200 XL	524 KG



# DE ALULIFT AANHANGER

De Alulift aanhanger van Steiger & Ladderspecialist. Wilt u ook uw Alulift veilig, makkelijk en overzichtelijk vervoeren? Dan biedt de alulift aanhanger nu uitkomst voor u.



## BELANGRIJKE KENMERKEN

-  DOOR 1 PERSOON TE BEDIENEN
-  VEILIG OP WEG MET UW ALULIFT.
-  IDEAAL LIERSYSTEEM, VOOR HET OPLIEREN VAN DE LIFTEN
-  COMPACT/LICHT GEBOUWD

### SPECIFICATIES ALULIFT AANHANGER

Aanhanger is geschikt voor het vervoeren van de Alulift Type S & M.

Afmeting aanhanger is: 1600 x 2600 x 1800 mm.

Deze alulift aanhanger is uitgevoerd met oprijplaten.

Aanhanger is voorzien van liersysteem-handmatig, voor het oplieren van de Aluliften.

Aanhanger is afsluitbaar, met hangsloten.



SCAN MIJ VOOR  
LAATSTE PRIJSINFO

### SPECIFICATIES ALULIFT AANHANGER

Mag met normaal rijbewijs worden gereden, RDW goedgekeurd. Alles is vast te zetten met 2 spanbanden.

Plaats voor:  
1 x Basis unit Alulift Type of type M,  
18 opbouwframes 950 x 1000 mm,  
20 x Schoren  
4 x Stabilisatoren.

Maximaal laadvermogen 750 kg.

Heeft u vragen en/of opmerkingen of andere wensen, wij maken het voor u op maat, neemt u contact met ons op?.



# HOOGWERKER TRANSPORTBOK

## ALULIFT

De Alulift transportbok. Als u een Alulift koopt wilt u hem natuurlijk ook makkelijk en handig transporteren. Daarom verkopen wij de op maat gemaakte transportbokken voor uw alulift, gemakkelijk en overzichtelijk alles in 1 x veilig en handig opgeborgen in uw transportbok van Steiger & Ladderspecialist.



## BELANGRIJKE KENMERKEN

-  DOOR 1 PERSOON TE BEDIENEN
-  VEILIG OP WEG MET UW ALULIFT.
-  IDEAAL LIERSYSTEEM, VOOR HET OPLIEREN VAN DE LIFTEN
-  COMPACT/LICHT GEBOUWD

### SPECIFICATIES HOOGWERKER ALULIFT TRANSPORTBOK

Afmetingen zijn als volgt:

Hoogte: 2230 mm.  
Breedte: 1100 mm.  
Diepte: 2300 mm.  
Eigen gewicht: 185 kg.  
Dit is het gewicht zonder de Aluliften.

Maatvoering type XL met prijs en levertijd zijn op aanvraag bij ons.

### SPECIFICATIES HOOGWERKER ALULIFT TRANSPORTBOK

De transportbokken worden speciaal op maat gemaakt voor u.

Materiaal is Staal gegalvaniseerd, met geïntegreerde oprijplaten.

Stuur uw Hoogwerker rolsteigerbok aanvraag naar:  
[info@steigerladderspecialist.nl](mailto:info@steigerladderspecialist.nl)



SCAN MIJ VOOR  
LAATSTE PRIJSINFO



# DAKRAND BEVEILIGING AAN ROLSTEIGER

Veilig op hoogte werken met deze Safeguard dakrandbeveiliging. U koppelt hem makkelijk aan de zijkant van uw rolsteigers.



## BELANGRIJKE KENMERKEN

DAKRANDBEVEILIGING VAN STEIGER & LADDERSPECIALIST VOOR VEILIG WERKEN OP SCHUINE DAKEN, TER BEVESTIGING AAN EEN ROLSTEIGER. SET TWEE STUKS (LINKS/RECHTS).

DEZE DAKRANDBEVEILIGING DIENST BEVESTIGD TE WORDEN AAN DE LEUNINGFRAME VAN EEN CORRECT OPGEBOUWDE ROLSTEIGER.

### SPECIFICATIES **DAKRAND BEVEILIGING**

Set bestaande uit:

- 1x Frame links voorzien van net
- 1x Frame rechts voorzien van net
- 4x Draaikoppeling staal t.b.v. frames
- 4x Schroef 12 x 120
- 20x Plug S14
- 2x Ankerpunt schuine daken
- 2x Muuranker 500 mm
- 2x Kruskoppeling staal Heeft u het juiste antwoord niet bij ons gevonden - neem dan snel contact met ons op.

### SPECIFICATIES **DAKRAND BEVEILIGING**

Heeft u het juiste antwoord niet bij ons gevonden - neem dan snel contact met ons op.



SCAN MIJ VOOR  
LAATSTE PRIJSINFO



# HOOGWERKER ROLSTEIGER ALULIFT MET UITWIJKCONSOLE



De Steiger & Ladderspecialist Hoogwerker Rolsteiger Alulift met Uitwijkconsole. Nog veiliger werken op uw Alulift? U kunt de uitwijkconsole er nu bij bestellen. Eventueel met licht gewicht platformen van 30 cm breed. Maar natuurlijk zijn ook de standaard van 60 cm leverbaar bij ons.

## BELANGRIJKE KENMERKEN

VEILIG WERKEN OP SCHUINE DAKEN.  
WERK VEILIG OP HOOGTE, ZELFS BIJ MOEILIJK TE BEREIKEN PLEKKEN OP HET DAK, ZOALS EEN DAKKAPEL. BEVESTIG DE UITWIJKCONSOLE AAN DE ROLSTEIGER EN U KAN AAN DE SLAG!  
MAKKELIJK EN TOEGANKELIJK NAAR UW DAKKAPEL TOE.

### SPECIFICATIES **HOOGWERKER ROLSTEIGER ALULIFT + UITWIJKCONSOLE**

Verstelbaar 75 - 135 cm. Geschikt voor 4 platformen van 30 cm, en geschikt voor 2 platformen van 60 cm.

Om deze uitwijkconsole te bevestigen aan de Alulift, gebruiken wij 2 stalen draalkoppelingen.

Stuur uw Hoogwerker rolsteigerbok aanvraag naar: [Info@steigerladderspecialist.nl](mailto:Info@steigerladderspecialist.nl)



SCAN MIJ VOOR  
LAATSTE PRIJSINFO

### NIEUW!

### DAN TRACKERS DE GPS TRACKERS



DanTracker SPY wordt gebruikt in situaties waar je niet de gelegenheid hebt om de tracker in het object te plaatsen dat je wilt volgen.

DanTracker SPY wordt op het object gemonteerd met een sterke magneet en kan zo gebruikt worden om een auto te volgen. De batterij gaat tot 15 jaar mee!





# ACCESOIRES

## VOOR ONZE PRODUCTEN

Valbeveiliging sets van Steiger & Ladderspecialist, voor werken op hoogte. Valbeveiliging middelen zijn essentieel bij werken op hoogte zoals werkzaamheden op een dak, steiger, constructiewerkzaamheden, onderhoud of bijvoorbeeld als valbescherming in een hoogwerker.

Bekijk onze ruime keus aan Steiger & Ladderspecialist valbeveiliging op onze website!



### SPECIFICATIES RSS VALBEVEILIGING HELLEND DAK

RSS Valbeveiliging Hellend dak met Transportframe  
Een complete set - RSS transport frame met 30 meter RSS hellend dakrand beveiliging!

Het frame biedt ruimte voor 30 strekkende meter valbeveiliging en biedt plaats aan:  
11 staanders  
10 hekken van 3 meter breed  
10 kantplanken van 3 meter breed  
10 haakbeugels



### SPECIFICATIES SCAFFMOVER

De Scaffmover is een echte gadget, een robot voor de Steiger & Ladderspecialist Rolsteiger of Kamersteiger.

De Scaffmover kan de steiger veilig verplaatsen, terwijl u erop staat. De afstandsbediening brengt u naar voren, achteren, links of rechts. De gebruiksvriendelijkheid van de Scaffmover is het resultaat van een uitgebreid ontwikkel- en testproces.



SCAN MIJ VOOR  
LAATSTE PRIJSINFO



# DE UP-LIFT

## TYPE 120 KG

Gewicht Up-lift 5 120 kg  
(Ledig gewicht 85 kg)



## BELANGRIJKE KENMERKEN

-  MAX. GEWICHT 120 KG
-  DOOR 1 PERSOON TE BEDIENEN
-  MAX. WERKHOOGTE 5 M
-  WERKT MET AFSTANDBEDIENING
-  1 UUR NON STOP BATTERIJDUR
-  VOLLEDIG ELEKTRONISCH
-  BINNEN- EN BUITEN GEBRUIK
-  COMPACT/LIGHT GEBOUWD

### SPECIFICATIES UP-LIFT TYPE 120 KG

- Afmetingen platform:  
500 x 700 mm
- Batterij:  
2 x 12 V DC ( 1000 Oplaad cyclussen)
- Buiten afmetingen:  
680 x 1100 x 1900 mm
- Gebruiksdur batterij:  
bij volle belading van 120 kg en max.  
werkhoogte van 5 meter, 1 uur  
continu. Tevens op 230 volt 24/7 te  
gebruiken mochten de batterijen  
leeg zijn!
- Werkhoogte:  
1 - 5 m
- Max. draagvermogen:  
120 kg



SCAN MIJ VOOR  
LAATSTE PRIJSINFO



### UP-LIFT TYPE 120 KG CERTIFICERING

Het is belangrijk dat uw hoogwerker voldoet aan alle wettelijke eisen en beschikt over de certificaten die de veiligheid van het materiaal aantonen.

De Alu-lift en Up-lift voldoen aan alle wettelijke eisen. De certificaten zijn te downloaden via de qr-link in het midden van deze pagina, of kijk op:

[www.lockhard.nl/lh/certificaten](http://www.lockhard.nl/lh/certificaten)



# DE UP-LIFT

## TYPE 200 KG

Gewicht Up-lift 5 200 kg  
(Ledig gewicht 150 kg)

### BELANGRIJKE KENMERKEN

-  MAX. GEWICHT 200 KG
-  DOOR 1 PERSOON TE BEDIENEN
-  MAX. WERKHOOGTE 5 M
-  WERKT MET AFSTANDBEDIENING
-  1 UUR NON STOP BATTERIJDUR
-  VOLLEDIG ELEKTRONISCH
-  BINNEN- EN BUITEN GEBRUIK
-  COMPACT/LIGHT GEBOUWD

#### SPECIFICATIES UP-LIFT TYPE 200 KG

- Afmetingen platform:  
500 x 700 mm
- Batterij:  
2 x 12 V DC ( 1000 Oplaad cyclussen)
- Buiten afmetingen:  
680 x 1100 x 1900 mm
- Gebruiksdur batterij:  
bij volle belading van 200 kg en max.  
werkhoogte van 5 meter, 1 uur  
contínu. Tevens op 230 volt 24/7 te  
gebruiken mochten de batterijen  
leeg zijn!
- Werkhoogte:  
1 - 5 m
- Max. draagvermogen:  
200 kg



SCAN MIJ VOOR  
LAATSTE PRIJSINFO



#### UP-LIFT TYPE 120 KG CERTIFICERING

Het is belangrijk dat uw hoogwerker voldoet aan alle wettelijke eisen en beschikt over de certificaten die de veiligheid van het materiaal aantonen.

De Alu-lift en Up-lift voldoen aan alle wettelijke eisen. De certificaten zijn te downloaden via de qr-link in het midden van deze pagina, of kijk op:

[www.lockhard.nl/lh/certificaten](http://www.lockhard.nl/lh/certificaten)

# SLS

STEIGER & LADDERSPECIALIST

## NIEUW: LEASE KOOP

Wij werken samen met de juiste banken en maatschappijen die de Alu-lift en Up-lift van Lockhard accepteren in hun lease-portefeuille. Onze partners in financiering zijn in staat om te calculeren met een scherpe rente en hanteren de voorwaarden die verbonden zijn aan de richtlijnen van de Autoriteit Financiële Markten. U kunt al een Alu-lift leasen vanaf € 85,00 excl. BTW per maand!

Waarom zou u kopen als lease de voordelen biedt van een laag maandbedrag? Een juiste aflossing conform de afschrijving van de machine, voldoende ruimte in liquiditeit, welke handig kan zijn bij de noodzaak van overige investeringen en duidelijk inzicht in de maandelijkse vaste kosten.

Bij uw aanvraag zal er een kredietwaardigheidscheck worden uitgevoerd. Na goedkeuring wordt het maandbedrag bepaald met een maximale looptijd van 60 maanden. Het maandbedrag is altijd exclusief BTW. U dient bij aanvang van de Financial Lease wel de BTW voor de materialen aan te betalen. Voor het contract betaalt u € 150,00 excl. BTW administratiekosten en € 250,00 excl. BTW afsluitkosten.

### Mee financieren

Aanvullend kunnen wij eventueel adviseren in de lease van een bestelwagen, alsmede de aanhanger waarmee u meer machines kunt vervoeren naar de locatie die uw klant wenst.

### Hoge restwaarde

Na afloop is de machine eigendom of kunt u deze voor een symbolisch bedrag overnemen. De waarde is echter substantieel. De huidige marktwaardes van een 5 jaar oude Lockhard Alu-lift ligt momenteel op 50% van de nieuwprijs.

### Lockhard Benelux ontzorgt

Wij helpen u graag op weg en u kunt zich vervolgens volledig richten op uw klanten met het daaraan verbonden verdienmodel, zonder zorgen over de werking van de machines, aanschafkosten of andere tijdrovende zaken.



## VERKOOPPARTNER?

In de Alu-lift zit enorm veel potentie. Deze nieuwe hoogwerker rolsteiger is ontworpen en gebouwd met de laatste technische kennis en veiligheidscriteria en biedt u vele mogelijkheden.

Wij breiden uit en zoeken nieuwe partners. Grijp uw kans en word verkooppartner van de Alu-lift!

Wilt u, samen met ons, het veilig werken op hoogte promoten en de Alu-lift actief in de markt zetten? Wilt u meer weten over het partnerschap of een demonstratie bij ons op locatie?

Aarzel niet en neem contact op met uw Steiger & Ladderspecialist - Premium Supplier van Lockhard in de Benelux - via:

**STEIGERLADDERSPECIALIST.NL**

**LOCKHARD.NL**

BEL ONS NU!  
06-22 457 774



OFFICIAL RESELLER

**LOCK  
HARD**  
LOCKHARD.NL