



DATABLAD

Megastep B - 41192

Extreme belastbaarheid in een uitvoering voor gebruik aan beide zijden: een draagvermogen van 250 kg bij een relatief laag gewicht, geschikt voor de meest veeleisende toepassingen.

PRODUCTOMSCHRIJVING

- Extreme belastbaarheid in een uitvoering voor gebruik aan beide zijden: een draagvermogen van 250 kg bij een relatief laag gewicht, geschikt voor de meest veeleisende toepassingen.
- Belasting max. 250 kg.
- 60 mm diepe sporten, gemaakt van lichtmetaal en voorzien van slipvaste ribbels.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde zwarte stangen.
- Robuuste stalen scharnieren.
- Zeer sterke polyester banden met ingenaaide bevestigingslip – duurzaam en slijtvast.
- Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.
- Robuuste constructie: gefelste verbinding tussen sporten en dwarsbalken met profielen van geëxtrudeerd aluminium.



VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
------------	--------

Eigenschap	Waarde
Aantal sporten	8
Aantal sporten	2 × 8
Belasting	max. 250 kg
Buitenmaat	0.59 m
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	60 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	11.9 kg
Grondoppervlakte	1,62 m × 0,59 m
Kokermaat	73 mm
Ladderlengte	2.34 m
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
Spreadstandbeveiliging	Perlon banden
Transportafmetingen	2.375 mm × 600 mm × 190 mm
Type sporten/treden	SL Step
Werkhoogte	3.55 m

Eigenschap	Waarde
loodrechte ladderhoogte	2.27 m

ZARGES B.V.

Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 13-9-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.